




REFORMA - GINÁSIO MUNICIPAL  
Detalhe 01  
Esc.: 1/50



REFORMA - GINÁSIO MUNICIPAL  
Detalhe 02  
Esc.: 1/50



REFORMA - GINÁSIO MUNICIPAL  
Detalhe 03  
Esc.: 1/50



6.9.2.4 As portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis em locais de hospedagem e de saúde devem ter um puxador horizontal, conforme a figura 94, associado à maçaneta. Deve estar localizado a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento igual à metade da largura da porta. Em reformas sua utilização é recomendada quando não houver o espaço exigido nas figuras 92 e 93.






Figura 94 — Portas com revestimento e puxador horizontal – Exemplo

S / ESCALA

TABELA DE ESQUADRIAS VESTIÁRIO E PNE						
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
J1	Janela maxim-ar	50	50	150	Alumínio e Vidro	1
P1	Porta de abrir	90	210	-	Madeira	3

TABELA DE ESQUADRIAS EXISTENTE DA LANCHONETE						
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
JE	Janela maxim-ar	50	50	150	Madeira e Vidro	2
PE	Porta de abrir	80	210	-	Madeira	1

PROPRIETÁRIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ					
OBRA					
Reforma Ginásio Municipal do Imigrante					
LOCAL				FOLHA	
RUA PAULO OZIMOSKY, CENTRO					
PROJETO				05 / 07	
Arquitetônico					
REFERÊNCIAS				VISTO	
Planta Baixa - DETALHES					
ESCALA	DATA	DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CAU-SC	
Indicadas	Abril/2019	Alfredo	Arq. Richard Buchinski	38896-4	